



SLUŽBENI GLASNIK GRADA VRLIKE

VRLIKA, 28. lipnja 2016. god.

BROJ: 3/16

S A D R Ź A J :

GRADSKO VIJEĆE

26. sjednica održana 28. lipnja 2016. godine

1. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrlike
2. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Lelasi“
3. Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
4. Zaključak o prihvatanju izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Vrlike u 2015. godini
5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Vrlike

U Vrlici, lipanj 2016. godine

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13) i na temelju članka 36. Statuta Grada Vrlika („Službeni glasnik Grada Vrlika“ broj 4/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Vrlika na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrlike održanoj 28. lipnja 2016. godine donosi:

ODLUKU

o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrlika

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vrlika izrađene od ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan predstavlja elaborat pod naslovom Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vrlika a sastoji se od:

KNJIGA I.

I. Tekstualni dio (Odredbe za provođenje):

II. Grafički prilozi u mjerilu 1:25000 i 1:5000

1. Korištenje i namjena površina
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
 - 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
4. Građevinska područja naselja
 - 4.2. Građevinska područja naselja - Kosore, Vinalić, Ježević
 - 4.5. Građevinska područja naselja - Koljane, Podosoje, Otišić

III. Obvezni prilozi

Članak 3.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vrlika (U daljnjem tekstu Plan) izrađene su u skladu s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlika broj 06/15, 07/15)

Uvid u Plan moguć je u prostorijama Grada Vrlika.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 6. dodaju se stavci koji glase:

Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 3. članka 56. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) prilikom provedbe Plana primjenjuje se pojmovnik iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 I 50/12) u dijelovima koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju (NN153/13), a posebno slijedeće odredbe:

- *Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),*
- *Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.*
- *Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.*
- *Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja.*
- *Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.*
- *Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.*
- *Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).*

U cijelom tekstu Odredbi za provođenje Plana pojam „lokacijska dozvola“ mijenja se pojmom „akt za građenje“ u odgovarajućem broju i padežu.

U cijelom tekstu Odredbi za provođenje Plana pojam „visina krovnog vijenca“ mijenja se pojmom „visina građevine“ u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a. koji glasi:

Zemljište nužno za redovitu uporabu građevine za koju nije utvrđena građevna čestica utvrđuje se na temelju odredbi ovog Plana na način da su zadovoljene udaljenosti od granica građevne čestice propisane Planom, posebnih propisa, odnosno u skladu s pravilima struke, vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine. Maksimalna površina ovako utvrđene čestice je 1000m².

U zemljište za redovnu upotrebu građevine ne mogu biti uključene javne prometne površine.

Članak 6.

U članku 20. u stavak 6. se mijenja i glasi:

Minimalna udaljenost građevine od granica susjednih parcela iznosi najmanje 3,0 m.

Članak 7.

U članku 29. riječ „800m²“ mijenja se u „600m²“

Članak 8.

U članku 30. stavci 2. i 3. se brišu.

Članak 9.

U članku 31 stavak 3. se mijenja i glasi:

Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na svim građevinama, osim u zaštićenim dijelovima naselja. Sunčani kolektori mogu zauzeti cijelu površinu krovne plohe.

Članak 10.

Članak 48 se mijenja i glasi:

Planirana su slijedeća izdvojena građevinska područja izvan naselja, ugostiteljsko-turističke namjene:

Naselje	Zona	Vrsta	Površina (ha)
	Tabela	T1	4,3
	Kamp Tabela	T3	4,0
Garjak	Duvnjaci	T2	7,6
Koljane	Jezero	T2	10,0

Unutar građevinskog područja naselja planirane su slijedeće zone ugostiteljsko-turističke namjene:

Naselje	Zona	Vrsta	Površina (ha)
Garjak	Garjak	T2	7,2

Planski uvjeti za uređenje izdvojenih turističkih zona definiraju se planom višeg reda (PPŽ), a detaljnije se razrađuju ovim Planom.

Zone ugostiteljsko-turističke namjene dijele se na:

- Zona (T1) - Hoteli, s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športske, rekreacijske, zabavne te slične namjene
- Zona (T2) - Turistička naselja kao zasebni kompleksi u kojima se osim smještajnih kapaciteta grade objekti pratećih sadržaja trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športske, rekreacijske, zabavne te slične namjene u funkciji turističkog naselja
- Kamp (T3)

Kriteriji za izgradnju izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, ugostiteljsko-turističke namjene su:

- Te površine određuju se isključivo kao područja na kojima će se pružati visoki nivo turističke ponude, a u smislu izgrađenosti to su područja kompleksne

turističke izgradnje koja čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Te površine moraju biti definirane na način da s obzirom na prostorne mogućnosti, postanu turistička žarišta regije, mikroregije ili prostorne cjeline.

- Te površine treba planirati kao turistička naselja za dulji boravak gostiju, što znači da moraju biti proporcionalno smještajnom kapacitetu predviđeni dovoljni prateći sadržaji za zadovoljavanje svih potreba gostiju - ugostiteljski, javni i uslužni.
- U tim turističkim naseljima treba omogućiti i što raznovrsnije zabave, sportske i rekreacijske aktivnosti i sadržaje.
- Kolni promet u tim turističkim naseljima mora biti odvojen od pješačkih kretanja na način da se prometnice smještaju u pozadinu zone, a obalne područne zone namjenjuju se isključivo pješačkom kretanju. Parkirališta u pravilu trebaju biti decentralizirana i razmještena po skupinama smještajnih kapaciteta.
- Otpadne vode tih zona ne mogu se tretirati septičkim jamama, već se mora riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom sa pročišćivanjem.
- Za ove zone obavezna je izrada Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone. Donošenjem odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja, površina obuhvata zone utvrđena PPŽ-om kao maksimalna može se smanjiti do max. 10%. Kroz izradu UPU mora se odrediti polikromija boja za objekte, te se moraju utvrditi kriteriji za izbor boja u odnosu na krajobraz, struktura i tekstura pročelja kao i svih značajnih površina unutar zahvata.
- Faznost izgradnje ovih zona ne može se odrediti na način da se izgrađuju smještajni objekti bez proporcionalno određenog nivoa i broja pratećih sadržaja i javnih površina.
- Hoteli mogu imati maksimalnu katnost 6 nadzemnih etaža, završno ravni ili kosi krov, od najniže kote konačno zaravnano i uređenog terena uz pročelje građevine (isto pravilo vrijedi i za gradnju na kosom terenu gdje se međusobnim povezivanjem građevina ne može u vizuri pročelja imati više od 6 nadzemnih etaža). Za hotele se može planirati i više podrumskih etaža.
- Vile mogu imati najveću katnost podrum, prizemlje i jedan kat, završno s ravnim ili kosim krovom.
- Vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina određuje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih građevina.
- Izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od 30%.
- Koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8.
- Najmanje 40% površine svake građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovne površine
- Prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta.

Članak 11.

U članku 58. stavak 4. alineja 4. se mijenja i glasi:

- minimalna čestica za izgradnju planinarskog doma iznosi 800 m²

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:

U Vrličkom polju na predjelu Garjački gaj planirana je zona rekreacijske namjene sa sadržajima za razvoj konjičkog sporta. U sklopu zone dozvoljeno je graditi građevine

osnovne namjene (štale, svlačionice s pomoćnim prostorijama, sjenici, parkirališta, manjež, gnijarnik i slično.) do maksimalno 3000 m² GBP.

Ako ne postoji mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu, potrebno je izgraditi cisternu za vodu i omogućiti prikupljanje kišnice s krova. Odvodnja otpadnih voda objekata mora biti riješena na čestici. Ako ne postoji mogućnost priključenja na električnu mrežu, osigurati autonomni energetska sustav (plinski spremnik, električni agregat, solarni kolektor ili drugo).

Članak 12.

U članku 61. u stavku 3. dodaje se rečenica koja glasi:

Građevine pratećih sadržaja mogu se graditi bez ograničenja udaljenosti od građevne čestice.

U članku 61. zadnji stavak se mijenja i glasi:

Akt za građenje unutar površine groblja izdaje se na osnovu ovog Plana. Proširenje postojećih groblja za više od 20% površine postojećeg groblja radi se na osnovu urbanističkog plana uređenja.

Članak 13.

U članku 85. dodaje se stavak 2. koji glasi

Za planirane priključke na državnu cestu D1 ili rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s važećim Zakonom o cestama te Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. U cilju zaštite državne ceste D1 potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu s važećim Zakonom o cestama

Članak 14.

U članku 93. u stavku 1. iza riječi „odmorišta“ dodaje se riječ „autopraonice“.

Članak 15.

U članku 96. riječi „bruto razvijenu površinu“ mijenjaju se riječima „građevinsku bruto površinu“.

Članak 16.

Članak 98. se mijenja i glasi:

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujući slijedeća načela:

- za naselja gradskog obilježja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica, iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili vodeći računa o pravu vlasništva.

Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih. bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za:

- gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja;
- ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja; vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz. načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara. gdje god je to moguće.

Članak 17.

U članku 103. dodaje se stavak koji glasi:

Planirani zračni i kabelski raspleti 20(10)kV mreže i lokacije planiranih TS 20(10)/0,4 kV mogu se mijenjati i izmiještati ovisno o razvoju elektroenergetskog konzuma.

Članak 18.

U članku 103.b, na kraju članka, dodaje se stavak koji glasi:

Pogoni za korištenje sunčeve energije mogu se postavljati uz građevine svih namjena, kao i na krovovima građevinama bez ograničenja u pogledu zauzeća površine krova.

Članak 19.

U članku 106. dodaje se stavak koji glasi:

Na površinama uz pročištač otpadnih voda Vrlika planirana je mogućnost dehidracije mulja, kao i odlaganje komposta.

Članak 20.

U članku 108.a. dodaje se stavak koji glasi:

Sabirna vodonepropusna jama odnosno vlastiti uređaj za pročišćavanje može se graditi i na susjednoj čestici u vlasništvu. Uređaj za pročišćavanje može se graditi zajednički za više susjednih čestica.

Članak 21.

Članak 149. se mijenja i glasi:

Planom je određena izrada slijedećih detaljnijih Planova:

PLAN	ZONA	ASELJE	NAMJENA		Ha (cca)	
UPU 1	Tabela	Garjak	Turistička	T1	4,3	Na snazi Sl.gl.03/13
UPU 2	Garjak	Garjak	Turistička	T2	7,2	
UPU 3	Duvnjaci	Garjak	Turistička	T2	7,6	
UPU 4	Vrlika	Vrlika	Mješovita	M	72,1	
UPU 5	Jezero	Koljane	Turistička	T2	10,0	
UPU 6	Kamp Tabela	Garjak	Turistička	T3	4,0	
UPU 7	Garjak, Koljane	Garjak, Koljane	Šport	R1	157,9	
UPU 8	Kosore	Kosore	Gospodarska	I1	36,1	Na snazi Sl.gl. 03/08, 01/13
UPU 9	Stočni Pazar	Vrlika	Poslovna	K2	2,1	
UPU 10	Sušnjar	Garjak	Mješovita	M	9,5	
UPU 11	Lelasi	Kosore	Mješovita	M	4,7	
DPU 12	Groblje - Vrlika	Vrlika	groblje		2,4	
DPU 13	Groblje - Maovci	Maovci	groblje		1,3	
DPU 14	Groblje sv. Nikola	Vrlika	groblje		0,6	

U cilju provođenja odrednica Prostornog plana utvrđene su smjernice za izradu detaljnijih dokumenata prostornog uređenja:

a) Urbanistički plan uređenja gradskog središta Vrlike, Planom uređenja i urbane obnove gradskog središta utvrdit će se temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih i kulturnih i povijesnih vrijednosti, idejna rješenja komunalne infrastrukture i prioriteta u obnovi, korištenje i namjena prostora s prijedlogom prvenstva njihovog uređenja. Na površinama stambene i mješovite namjene, osim propisanog broja parkirališnih mjesta za pojedinačne objekte, urbanističkim planom je potrebno osigurati minimalno dodatnih 10% parkirališnih mjesta u javnom korištenju. Na području obuhvata Plana određeni su neuređeni dijelovi građevinskog područja naselja, do donošenja navedenog plana iz ovog stavka unutar neuređenog dijela građevinskog područja ne može se izdati akt za građenje nove građevine.

b) Urbanističke planove uređenja za građevinska područja mješovite namjene Lelasi i Sušnjar potrebno je izraditi u svrhu uređenja područja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Na površinama stambene i mješovite namjene, osim propisanog broja parkirališnih mjesta za pojedinačne objekte, urbanističkim planom je potrebno osigurati minimalno dodatnih 10% parkirališnih mjesta u javnom korištenju. Na području obuhvata Plana određeni su neuređeni dijelovi građevinskog područja naselja, do donošenja navedenih planova iz ovog stavka unutar neuređenog dijela građevinskog područja ne može se izdati akt za građenje nove građevine.

c) Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Kosore izrađen je u svrhu uređenja područja i opremanja komunalnom infrastrukturom.

d) Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Stočni pazar potrebno je izraditi u svrhu uređenja područja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Izradi Urbanističkog plana uređenja zone treba prethoditi arheološko rekognosciranje terena i/ili izrada konzervatorske podloge ukoliko nadležno tijelo utvrdi da je to potrebno. Temeljem rezultata arheološkog rekognosciranja i/ili konzervatorske podloge nadležno će tijelo utvrditi mjere zaštite arheoloških lokaliteta i kulturnog krajolika koje je potrebno uvrstiti u UPU.

UPU gospodarske zone Stočni pazar obuhvaća neuređeni dio građevinskog područja, do donošenja navedenog plana nije moguće ishođenje akata za građenje nove građevine na tom području.

e) Urbanistički plan uređenja turističkih zona potrebno je izraditi u svrhu uređenja prostora i opremanja komunalnom infrastrukturom, ovisno o njihovoj namjeni (hoteli, kamp ili turističko naselje). Urbanistički planovi uređenja iz ovog stavka *obuhvaćaju neuređeni dio građevinskog područja, do donošenja navedenih planova nije moguće ishođenje akata za građenje nove građevine na tim područjima*

f) Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko – turističke namjene Jezero (Koljane) potrebno je izraditi u svrhu uređenja prostora i opremanja komunalnom infrastrukturom. *Urbanističkim planom uređenja potrebno je ispitati prostorne mogućnosti kapaciteta zone.*

Urbanistički plan uređenja iz ovog stavka obuhvaća neuređeni dio građevinskog područja, do donošenja navedenog plana nije moguće ishođenje akata za građenje nove građevine na tom području.

g) Urbanistički planovi uređenja groblja izrađuju se po posebnom zakonu. Do izrade navedenih planova moguće je proširenje postojećih groblja do 20% površine postojećeg groblja.

h) Urbanistički plan uređenja športske zone R1- golf Garjak Koljane potrebno je izraditi u svrhu uređenja prostora i opremanja komunalnom infrastrukturom. Izradi Urbanističkog plana uređenja zone treba prethoditi izrada konzervatorske podloge i provesti prethodno arheološko rekognosciranje terena ukoliko nadležno tijelo to procjeni potrebnim. Temeljem konzervatorske podloge i rezultata arheološkog rekognosciranja terena nadležno će tijelo utvrditi mjere zaštite lokaliteta i kulturnog krajolika. koje je potrebno uvrstiti u UPU.

Urbanistički plan uređenja iz ovog stavka obuhvaća neuređeni dio građevinskog područja, do donošenja navedenog plana nije moguće ishođenje akata za građenje nove građevine na tom području.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaju važiti slijedeći kartografski prikazi PPUG Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlika 15/06 i 05/14, ispravak 6/15)

1. Korištenje i namjena površina
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
 - 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
4. Građevinska područja naselja
 - 4.1. Građevinska područja naselja – Vrlika, Maovice, Podosoje
 - 4.2. Građevinska područja naselja - Kosore, Vinalić, Ježević
 - 4.3. Građevinska područja naselja – Vrlika, Podosoje, Vinalić, Garjak, Ježević, Koljane
 - 4.5. Građevinska područja naselja - Koljane, Podosoje, Otišić
 - 4.6. Građevinska područja naselja - Otišić

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Vrlika.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VRLIKA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Ante Turudić, dipl.iur.,
v.r.

KLASA: 350-01/01/16-01/05
URBROJ: 2175-06/01-01-16-01
Vrlika, 28. lipanj 2016.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) , članka 36. Statuta Grada Vrlike (Službeni glasnik Grada Vrlike broj 4/09 i 3/13) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lelasi (Službeni glasnik Grada Vrlike 02/15), na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrlike održanoj 28. lipnja 2016. godine donosi:

ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LELASI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja Lelasi (u daljnjem tekstu – UPU ili Plan). Elaborat UPU-a, koji je izradila tvrtka Arheo d.o.o. iz Zagreba, je sastavni dio ove odluke.

Članak 2.

- (1) Elaborat UPU-a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, uvezanih u Knjizi 1 i elaborata “Plan urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih katastrofa”, uvezanog u Knjizi 2.
- (2) Knjiga 1 sadrži:

I TEKSTUALNI DIO ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena
2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti
3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti
 - 3.1. Uvjeti uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene R2
4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina
5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama
 - 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
 - 5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
 - 5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
8. Postupanje s otpadom
9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
10. Mjere provedbe Plana

II GRAFIČKI DIO

- | | | |
|----|--|--------|
| 0. | Granica obuhvata | 1:1000 |
| 1. | Korištenje i namjena površina | 1:1000 |
| 2. | Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža | |
| | 2.1. Prometna i ulična mreža | 1:1000 |
| | 2.2. Energetika i telekomunikacije | 1:1000 |
| | 2.3. Vodnogospodarski sustav | 1:1000 |
| 3. | Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina | 1:1000 |
| 4. | Način i uvjeti gradnje | |
| | 4.1. Oblici korištenja | 1:100 |
| | 4.2. Način gradnje | |
| | | 1:100 |

4.3. Prijedlog parcelacije
1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 3.

(1) Područje obuhvata Plana utvrđeno je PPU-om Grada Vrlike. Površina obuhvata Plana iznosi cca 5,0ha.

(2) Na području obuhvata Plana ne smiju se graditi građevine, koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi, odnosno ugrožavale postojeće urbane i prirodne vrijednosti, uključivo i okoliš, iznad dopuštenih vrijednosti, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

(3) Urbanističkim planom uređenja, na kartografskom prikazu broj 1. *Korištenje i namjena površina*, obuhvat Plana razgraničen je na površine sljedećih namjena:

Stambena namjena – S

Mješovita, pretežito poslovna namjena – M2

Sportsko-rekreacijska namjena – R2

Zaštitno zelenilo - Z

Površine infrastrukturnih sustava - IS

Prometne površine

- kolne
- kolno – pješačke
- parkirališta

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 4.

(1) Unutar obuhvata Plana ne planira se smještaj građevina gospodarskih djelatnosti na pojedinačnim česticama.

(2) Gospodarske djelatnosti moguće je planirati u zoni mješovite, pretežito poslovne namjene, M2, kao prevladavajuću namjenu uz stambenu namjenu. Gospodarske djelatnosti u smislu pratećih djelatnosti uz stanovanje moguće je planirati u zonama stambene namjene, S. Uvjeti gradnje u zonama M2 i S opisani su u poglavlju 4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 5.

(1) Unutar obuhvata Plana ne planira se smještaj građevina društvenih djelatnosti na pojedinačnim česticama.

(2) Društvene sadržaje moguće je planirati u okviru višestambene građevine u zoni mješovite, pretežito poslovne namjene.

3.1. Uvjeti uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene R2

Članak 6.

(1) U zoni sportsko-rekreacijske namjene, R2, omogućava se smještaj dječjeg igrališta i otvorenih igrališta za sport i rekreaciju, opremanje zone urbanom opremom, hortikulturno uređenje zone i smještaj parkinga, bez gradnje pratećih građevina.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 7.

(1) Smještaj stambenih građevina planira se na građevnim česticama u zonama stambene namjene, S. U zoni mješovite, pretežito poslovne namjene, M2, planira se smještaj stambeno-poslovne građevine.

(2) Na čestici stambene namjene, u zonama S, uz osnovnu namjenu moguć je smještaj sadržaja sekundarne namjene i to u zasebnoj građevini ili dijelu stambene građevine. U sekundarne namjene spadaju tihe i čiste poslovne djelatnosti: kancelarije, uredi, trgovački, turističko ugostiteljski sadržaji, frizerski, krojački, postolarski, fotografski i slični uslužni sadržaji. Sekundarne namjene mogu zauzimati do 30% GBP-a (nadzemnog).

(3) Na čestici mješovite, pretežito poslovne namjene, M2, najmanje 50% GBP-a (nadzemnog) namjenjeno je smještaju tihih i čistih poslovnih djelatnosti iz stavka (2).

(4) Prostorni pokazatelji za svaku pojedinu česticu dani su u tablici koja slijedi:

Broj g.č.	Površina g.č. (m ²)	Namjena	Površina pod građevinom (max.) (kig=0,25)
1	572	S	143,00
2	537	S	134,25
3	683	S	170,75
4	780	S	195,00
5	887	S	221,75
6	473	S	118,25
7	573	S	143,25
8	636	S	159,00
9	703	S	175,75
10	789	S	197,25
11	765	S	191,25
12	802	S	200,50
13	784	S	196,00
14	739	S	184,75
15	788	S	197,00
16	991	S	247,75
17	388	promet*	
18	1389	R1	
19	2805	M2	701,25
20	2264	Z	
21	1214	S	303,50
22	636	S	159,00
23	577	S	144,25
24	626	S	156,50
25	622	S	155,50
26	630	S	157,50
27	631	S	157,75

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „LELASI“
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

28	593	S	148,25
29	527	S	131,75
30	461	S	115,25
31	521	S	130,25
32	556	S	139,00
33	626	S	156,50
34	671	S	167,75
35	694	S	173,50
36	695	S	173,75
37	693	S	173,25
38	664	S	166,00
39	702	S	175,50
40	1215	S	303,75
41	1158	S	289,50
42	787	S	196,75
43	493	S	123,25
44	66	Z	
45	687	Z	
46	12029	promet	
47	505	Z	
48	40	Z	
49	482	IS	

*u tablicu su uvrštene i čestice nestambenih namjena, ali nisu obrađene

- (5) Građevine je moguće graditi prema sljedećim uvjetima:
- Građevine u zonama S se grade kao samostojeće obiteljske kuće, s najviše 3 stambene jedinice. U zoni M2 moguća je gradnja višestambene građevine.
 - Maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,25.
 - Maksimalni koeficijent iskorištenosti iznosi 1,20. Maksimalni koeficijent iskorištenosti za nadzemne etaže iznosi 0,50. Obiteljske kuće mogu se graditi do najveće građevinske brutto površine (GBP) od 400m².
 - Maksimalna katnost građevina je Po+P+1, a maksimalna visina iznosi 7,0 m.
- (6) Na česticama s postojećim građevinama, u zoni S, dozvoljava se nova gradnja (zamjena) i rekonstrukcija postojećih građevina prema uvjetima:
- minimalna površina čestice iznosi 400m²
 - kig (max) = 0,25,
 - kis (max) = 1,20, kis (max) nadzemnih etaža = 0,50
 - max. katnost = Po+P+1, max. visina = 7,0 m
 - ostali uvjeti kao za novu gradnju.

Članak 8.

- (1) Podrum je najniža etaža građevine čija je kota stropa najviše 1 m od najniže kote uređenog terena uz građevinu.
- (2) Podrum može imati veću površinu od površine nadzemne građevine i može zauzeti najviše 70% površine građevinske čestice samo ako se izvodi kao potpuno

ukopani dio građevine. Projekcija potpuno ukopanih podrumskih dijelova građevine ne računa se u izgrađenost građevinske čestice.

(3) Podrum može biti smješten na manjoj udaljenosti od granice građevinske čestice od one koja je određena Prostornim planom za nadzemni dio građevine, odnosno i na samoj granici građevinske čestice. U tom slučaju, podrum mora biti izveden ispod razine terena, a površina terena nad podrumom izvan površine nadzemne građevine mora biti uređena kao parkiralište, terase i uređene zelene površine (travnjaci, nisko zelenilo, umjetno oblikovani humci, zelene ograde i sl.).

Udaljenost građevine od regulacijskog pravca i od granica susjednih čestica

Članak 9.

(1) Minimalna udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m. Prilikom dogradnje izgrađenih građevina, dograđeni dio zadržava postojeći građevinski pravac.

(2) Minimalna udaljenost građevine od granica susjednih čestica iznosi najmanje 3,0 m za obiteljske kuće, a $h/2$ za višestambenu građevinu. Obiteljska kuća se može postaviti, uz suglasnost ovlaštenika susjednog zemljišta i bliže od 3,0 m od granice susjedne građevinske parcele, ukoliko udaljenost između objekata iznosi minimalno 6,0 m.

Pomoćne i gospodarske građevine uz stambenu građevinu

Članak 10.

(1) Na građevnoj čestici mogu se uz stambene građevine graditi gospodarske i pomoćne građevine bez izvora zagađenja, koje s osnovnom građevinom čine stambenu i gospodarsku cjelinu, i to:

- u sklopu stambene građevine,
- odvojeno od stambene građevine uz iste uvjete,
- uz susjednu među uz uvjet da je granični zid izveden od vatrootpornog materijala, da se na istom ne izvode otvori, te da se odvod vode s krova riješi na vlastitoj parceli, te uz suglasnost susjeda.

(2) Pomoćnim građevinama smatraju se: garaže, drvarnice, spremišta, nadstrešnice i sl.

(3) Gospodarskim građevinama smatraju se:

- bez izvora zagađenja (šupe, košnice, sjenici, spremišta poljoprivrednih proizvoda i strojeva, sušare, manji pogoni za preradu i sl.)
- s potencijalnim izvorima zagađenja (staje, svinjci, kokošinjci i sl.)

(4) Površina pomoćne i gospodarske građevine uračunava se u površinu izgrađenosti parcele.

(5) Stambene građevine u pravilu se postavljaju prema ulici, a pomoćne i gospodarske građevine u drugom planu.

Članak 11.

(1) **Pomoćne građevine** mogu imati najveću visinu Po+P+K (podrum, prizemlje i kosi krov), odnosno najviše 4,0 m i najveću površinu od 50 m² ako se grade kao izdvojene tlocrtne površine na građevinskoj čestici. Mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice građevne čestice i ne mogu se postavljati između glavne građevine i javno prometne površine.

(2) Garaže se u pravilu grade u gabaritu stambene građevine. U slučaju kosog terena garaža se može graditi odvojeno i na granici čestice prema javno prometnoj površini na

udaljenosti od najmanje 3,0 m od ruba kolnika ukoliko se takvom izgradnjom ne ugrožava sigurnost prometa i ne presijecaju važni prometni tokovi.

(3) Pomoćni objekt (garaža) može se graditi i bliže od 3,0 m od granice susjedne parcele na način da se priglomi uz među susjeda s time da ne smije imati otvore prema susjedu ili ukoliko se izgradnjom iste ne ugrožavaju uvjeti stanovanja u susjednom objektu.

(4) Bliže od 3,0 m od granice susjedne građevinske parcele ne mogu se graditi pomoćni objekti sa funkcijom pomoćne kuhinje ili druge namjene ukoliko ista predviđa upotrebu roštilja sa dimnjakom, otvorenog ložišta, kamina i sl.

Članak 12.

(1) Visina **gospodarskih objekata** ne može biti viša od visine prizemlja. Izuzetno, sušara može biti P+Pk (prizemlje, potkrovlje), maksimalne visine vijenca 5,0 m.

(2) Pčelinjaci moraju biti udaljeni najmanje 5,0 m od susjedne građevinske parcele ako su okrenuti prema toj parceli, a najmanje 3,0 m ako su okrenuti u suprotnom smjeru.

(3) Gnojišta moraju biti udaljena najmanje 50,0 m od susjedne parcele ili ukoliko se posebnim sanitarnim uvjetima propiše posebni način zbrinjavanja udaljenost može biti i manja.

(4) Gospodarske građevine s potencijalnim izvorom zagađenja od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) moraju biti udaljene prema sanitarno tehničkim uvjetima.

(5) Gospodarske građevine za potrebe uobičajenog uzgoja i tova životinja moraju biti udaljene najmanje 10,0m od susjedne stambene građevine. Najveći broj životinja koji je moguće smjestiti na čestici iznosi 1 uvjetno grlo (uvjetno grlo podrazumijeva grlo težine 500 kg (krava, steona junica) i obilježava se koeficijentom 1). Vrsta i broj životinja koje se na čestici mogu smjestiti su:

Vrsta životinja	Koeficijent	najveći broj životinja
junad 1-2 godine	0,70	1
junad 6-12 mjeseci	0,50	2
telad	0,25	4
krmača + prasad	0,55	2
tovne svinje (preko 6 mj.)	0,25	4
mlade svinje (2-6 mj.)	0,13	8
ovce, koze	0,10	10
janjad, jarad	0,05	20
tovna perad (do 1,5 kg)	0,003	300
tovna perad (iznad 1,5 kg)	0,006	150
kokoši nesilice (do 2,0kg)	0,004	250
kokoši nesilice (iznad 2,0kg)	0,008	125

Oblikovanje građevina

Članak 13.

(1) Obuhvat Plana nalazi se u zoni posebnih ograničenja uvjeta gradnje za koju se propisuje:

- pravokutna tlocrtna dispozicija, ukoliko se kuća nalazi na brdu postava okomito na slojnice
 - katnost P i P+1
 - dvostrešni krovovi s utorenim crijepom kao pokrovom
 - upotreba tradicijskih materijala (žbuka, kamen), kod žbukanih kuća upotreba zemljanih boja žbuke
 - upotreba tradicijskih detalja (kamen, pravokutni prozori, kameni pragovi oko otvora, drveni zatvori, solari)
- (2) Gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te ugrađeni materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, i tradicionalnim načinom izgradnje prilagođenom podneblju.
- (3) Ako se izvodi istak vijenca krova građevine onda je on armiranobetonski ili kameni s uklesanim žlijebom na kamenim konzolama, oba s istakom od 30 cm od ravnine pročelnih zidova građevine. Vijenac je moguće izvesti i kao prepust crijepa. U ovom drugom slučaju vijenac je minimalan.
- (4) Minimalni nagib kosog krova može iznositi 20⁰, a maksimalni nagib 45⁰. Krov svojom dužom stranom mora biti paralelan s izohipsama terena.
- (5) Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na svim građevinama. Sunčani kolektori mogu zauzeti najviše 1/3 ukupne površine krovnih ploha.
- (6) Pad vode s krova kod dvojnih objekata ili objekata u nizu ne smije biti okrenut prema susjednim granicama, a isto tako nikakvi istaci (balkoni, stepenište i sl.) ne smije biti izvedeno na udaljenosti manjoj od 1,20 m od susjedne granice.

Uređenje građevne čestice

Članak 14.

- (1) Prilikom gradnje građevine obvezno je očuvanje prirodne konfiguracije terena građevinske čestice na način da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja, a kosi teren uređuje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zatečenom nagibu.
- (2) Visina potpornih zidova ne smije prijeći 1,5 m. Izgradnja ograda pojedinačnih građevinskih čestica treba biti sukladna tradicionalnom načinu građenja i to donji dio visine 1,0 m od punog materijala, te ostali gornji dio transparentan ili u obliku zelene živice.
- (3) Najmanje 30% površine građevinske čestice mora biti hortikulturno uređeni teren. Između ceste (ulice) i kuće obvezno je uređenje predvrtova.
- (4) Teren oko građevine, potporni zidovi, terase i slično moraju se izvesti da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 15.

- (1) Planom se određuju koridori, trase i površine infrastrukturnih sustava:
- cestovnog prometa
 - energetike i telekomunikacija
 - vodnogospodarskog sustava
- (2) Za građevine prometnih i infrastrukturnih sustava (prometnice, trafostanice, crpne stanice, i dr.) formira se zasebna građevna čestica u skladu s posebnim propisima.

- (3) Do svake infrastrukturne građevine obvezna je izvedba odgovarajućeg kolnog pristupa, osim za bazne stanice mobilne telefonije.
- (4) Prilikom izgradnje građevina infrastrukture potrebno je provoditi propisane mjere zaštite okoliša (rekultiviranje i sanacija nasipa i iskopa, izgradnja zaštitnih zidova i sl.).
- (5) Koridori, trase i površine infrastrukturnih sustava prikazani u grafičkom dijelu UPU-a usmjeravajućeg su značenja te su u postupku izrade projektne dokumentacije dozvoljene odgovarajuće prostorne prilagodbe proizišle iz detaljnije razrade. Omogućava se manja izmjena trasa planiranih ulica zbog prilagodbe terenskim uvjetima i vlasničkim odnosima pod uvjetom da se izmjenom ne mijenja glavna koncepcija prometnog rješenja i da se ne pogoršavaju tehnički elementi planirane prometnice.
- (6) Konačni smještaj i broj infrastrukturnih građevina (trafo stanica, crpnih stanica i sl.) utvrdit će se u postupku izrade projektne dokumentacije te se odstupanje od broja i smještaja tih građevina prikazanog u grafičkom dijelu UPU-a neće smatrati izmjenom istog.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 16.

- (1) Rješenje prometne mreže prikazano je na kartografskom prikazu 2.a 'Promet'.
- (2) Prometna mreža se sastoji od glavne prometnice (postojeća nerazvrstana cesta) koja prolazi sredinom obuhvata Plana, na koju se nadovezuje prometna mreža sabirnih ulica. Glavne prometnica, postavljena u smjeru jugozapad – sjeveroistok, povezuje obuhvat sa državnom cestom D1 na zapadu te vodi prema radnoj zoni Kosore na istoku. Duž ceste, s lijeve i desne strane, planiraju se građevne zone s prstenastom mrežom kolnih i kolno-pješačkih ulica.
- (3) Na kartografskom prilogu broj 4. 'Način i uvjeti gradnje' prikazan je način priključenja na javnu prometnu i komunalnu mrežu tako da je označena dionica prometnice na kojoj je moguće izvršiti priključak. Građevinska čestica na spoju ulica različitog značaja obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja.

5.1.1. Prometnice

Članak 17.

Unutar obuhvata Plana planirane su prometnice sljedećih dimenzija:

oznaka	profil	ukupno
Os A	1.50 + 6.00 + 1.50	8.50m
Os B	5.50 + 1.50	7.00m
Os C	1.50 + 5.50 + 1.50	8.50m
kolno pješačka prometnica	4.00	4.00m

Članak 18.

- (1) Situacijski i visinski elementi trasa prometnica dani su u kartografskom prikazu br. 2.1. Moguća manja odstupanja kod izrade detaljnije tehničke dokumentacije neće se smatrati izmjenom plana.
- (2) Uzdužni nagibi niveleta prometnica su rezultat poštivanja nagiba postojećih kolnika tamo gdje isti postoje formirani kao ulice uz postojeće građevne čestice odnosno uređenog terena građevnih čestica. Kod polaganja trasa novih (planiranih) prometnica uzdužni nagibi niveleta su uvjetovani karakteristikama i morfologijom postojećeg terena. Nagibi su utvrđeni datim kotama niveleta na svim karakterističnim mjestima, a posebno na križanjima prometnica. Nagibi niveleta prometnica u planu se pritom bitno razlikuju, po veličini, ovisno o tome na kojem dijelu prostora plana su položene. Sve kolne prometnice

u Planu se utvrđuju kao jednostrešne, s poprečnim nagibom kolnika od 1,5 – 2,5%. Poprečni nagib pješačkih nogostupa u smjeru kolnika treba biti 1,5%.

(3) Zaobljenja rubnjaka na križanjima kolnih prometnica treba izvesti s minimalnim radijusom 6.00 metara a na mjestima priključka kolno – pješačke ulice na kolnik ulice višeg reda $R_{min.} = 3.00$ metara, kako je to utvrđeno planom.

(4) Sve prometnice treba izvesti sa suvremenom kolovoznom konstrukcijom i kolničkim zastorom minimalne nosivosti od 100 kN.

(5) Nogostupe izvesti s izdignutim rubnjacima od prefabriciranih betonskih elemenata s zakošenim licem. U zonama pješačkih prijelaza obvezna je ugradnja zakošenih rampi za kretanje osoba s invaliditetom.

(6) Prometnice treba opremiti svom potrebnom horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom sukladno utvrđenom režimu kretanja vozila a temeljem posebnog prometnog projekta. Na svim prometnicama i javnim prometnim površinama treba predvidjeti postavljanje javne rasvjete. Na mjestima gdje je to moguće uz prometnice planirati sadnju zaštitnog zelenila u nizu.

(7) Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omogućuje sigurno uključivanje i isključivanje s ceste.

(8) Sve javne prometne površine unutar građevinskog područja na koje postoji neposredan pristup s građevinskih parcela moraju se projektirati i graditi na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

(9) Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojećih obvezno je očuvati krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno korištenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida.

5.1.2. Biciklističke staze

Članak 19.

Na području obuhvata plana nije predviđena gradnja posebnih traka odnosno površina za promet biciklista.

5.1.3. Javni gradski prijevoz (JGP)

Članak 20.

JGP nije planiran na području obuhvata Plana.

5.1.4. Namjenska parkirališta – normativi za parkiranje vozila

Članak 21.

Parkiranje vozila unutar obuhvata Plana planira se unutar granica građevnih čestica. Potreban broj parking mjesta na čestici stambene namjene iznosi 1 PM/50 m² x 1,25 (uvećano za 25% za posjetitelje).

5.1.5. Javna parkirališta i garaže

Članak 22.

Za povremene korisnike sadržaja unutar obuhvata Plana predviđaju se uzdužna javna parkirališta uz prometnice, na područjima gdje okolna izgrađenost i nagib terena to omogućavaju. Ukupno je predviđeno 20 parkirališnih mjesta.

5.1.6. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 23.

Na području Plana pješački promet odvija se na pješačkim nogostupima uz kolnike ulica.

5.2. Energetika i telekomunikacije

Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže

Članak 24.

- (1) Rješenje elektroenergetske mreže definirano je na kartografskom prikazu 2b. 'Energetika i telekomunikacije'.
- (2) Unutar obuhvata Plana planirani su sljedeći zahvati u elektroenergetskoj mreži:
 - Izgraditi trafostanicu 10-20/0,4 kV uz glavnu prometnicu, u jugozapadnom dijelu obuhvata
 - Izgraditi KB 20(10) kV u trasi glavne prometnice i unutar zelenih površina i ukinuti postojeće DV 10 kV
 - Izgraditi 2xKB 20 kV za interpolaciju planirane trafostanice 10-20/0,4 kV po sistemu ulaz-izlaz.
 - Izgraditi KB 1kV raplet niskog napona iz TS 10-20/0,4 kV za prihvat postojećih i planiranih potrošača.
 - Izgraditi javnu rasvjetu na pristupnim ulicama i parkiralištima unutar obuhvata UPU-a.
- (3) U zaštitnim koridorima dalekovoda nije dozvoljena nikakva gradnja, niti rekonstrukcija bez prethodne suglasnosti nadležne elektroprivredne organizacije. Korištenje i uređenje prostora unutar ovih koridora treba biti u skladu s posebnim propisima. Za postojeće i planirane nadzemne dalekovode i podzemne kabele određuju se sljedeći zaštitni koridori (pojasevi):

Nadzemni dalekovod	Postojeći	Planirani
DV 10 kV	15 m	15 m
Podzemni kabele	Postojeći	Planirani
KB 10 kV	2 m	5 m

(4) Predviđa se izgradnja transformatorske stanice na otvorenom kao slobodnostojeće.

(5) Izgradnja nove transformatorske stanice i niskonaponske mreže vezana je prvenstveno uz pojavu potrošača za čije se potrebe navedeni objekti grade, te je planirana mreža novih objekata naponske mreže 10 kV, koja uključuje trafostanicu 10/0,4 kV i priključne i spojne 10 kV dalekovode načelna, a konačno će se locirati projektnom dokumentacijom u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta sukladno stvarnim potrebama korisnika prostora, te prethodnim elektroenergetskim suglasnostima u skladu sa sljedećim uvjetima:

- građevinska čestica predviđena za slobodnostojeću trafostanicu 10-20/0,4 kV mora biti minimalne veličine 7 x 6 m (za trafostanice instalirane snage 1 x 1.000 kVA), odnosno minimalno 9x8 m (za trafostanice instalirane snage 2 x 1.000 kVA)
- pristup trafostanici mora biti nesmetan, zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja i očitavanja stanja brojlara te da se može pristupiti teškim (težim) teretnim vozilom

- predviđa se mogućnost izgradnje trafostanica 10-20/0,4 kV bez dodatnih ograničenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te mogućnost izgradnje unutar zone koje planom nisu predviđene za izgradnju (zelene površine, parkovi i sl.)
 - planirane kabele 20 kV izvoditi jednožilnim kabelima tipa XHE 49A 3x(1x185) mm².
 - planirane kabele 1 kV izvoditi kabelima tipa XP 00-A, odgovarajućeg presjeka
 - dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je 1,2m
 - širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.
 - na mjestima prelaska preko prometnica kabele se provlače kroz PVC cijevi promjera $\Phi 110$, $\Phi 160$, odnosno $\Phi 200$ ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN)
 - prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50mm²
 - elektroenergetski kabele polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabele. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°.
- (6) Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama iz sljedećih zakona i propisa:
1. Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13
 2. Zakon o gradnji, NN 153/13
 3. Zakona o zaštiti od požara, NN 92/10
 4. Zakona o zaštiti na radu, NN 71/14
 5. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom, NN 88/12
 6. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije, NN 5/10
 7. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, NN 143/14
 8. Granskih normi Direkcije za distribuciju HEP-a:
 - N.033.01 "Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV"
 - N.070.01 "Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka individualnih objekata"
 - N.070.02 "Tehnički uvjeti za izvedbu priključaka u višekatnim stambenim objektima"
 - N.033.02 "Tehnički uvjeti za izradu i ispitivanje spojnog pribora vodiča"

Mreža javne rasvjete

Članak 25.

Mreža javne rasvjete će se izvesti kabelima tipa XP 00-A 4x25 mm² iz ormara javne rasvjete spojenog na vodno polje javne rasvjete u planiranim trafostanicama 10-20/0,4 kV. S obzirom na veličinu i karakter prometnica odabrani su za rasvjetu kandelabri visine 6m na opskrbnim prometnicama u razmaku od cca 25m. Tip i vrsta kandelabera i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit će se prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete planiranih prometnica.

- DTK – telefonski kabel Ø 0,5 m
 - DTK – vodovodna cijev promjera do 200mm 1,0 m
 - DTK – vodovodna cijev promjera preko 200mm 2,0 m
 - DTK – cijev kanalizacijskih voda 1,0 m.
- (4) Za spajanje objekata na postojeću telekomunikacijsku mrežu treba izvršiti slijedeće:
- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK.
 - planirani priključak izvesti u najbližem postojećem kabelskom zdencu što bliže komunikacijskom čvorištu.
 - koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar nogostupa koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica.
 - koristiti tipske montažne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje; gdje se očekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale nosivosti 150 kN.
- (5) Dubina rova u kojeg se polaže cijev iznosi 0.8 m u nogostupu i zemljanom terenu a ispod kolnika 1.2 m od konačnog nivoa asfalta. Cijev se u rovu polaže u posteljicu od pijeska; 10 cm ispod i 10 cm iznad cijevi, a zatrpavanje se vrši materijalom iskopa do konačne nivelete terena. Širina koridora za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kabelske kanalizacije iznosi cca 0,5 m.
- (6) Izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale TK infrastrukture u potpunosti je potrebno izvesti u skladu s posebnim propisima (Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe TK infrastrukture).
- (7) Kućne telekomunikacijske instalacije treba projektirati i izvoditi prema HAKOM-ovom Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada.

5.3. Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba

Članak 30.

- (1) Rješenje vodoopskrbne mreže definirano je na kartografskom prikazu 2c. 'Vodoopskrba i odvodnja'.
- (2) Planirani cjevovodi na području obuhvata Plana pripadaju vodovodnom sustavu 'Vukovića vrelo' i vežu se na vodospremu Runjevica (700 m³, k.d. 486 m n.m.).
- (3) Cjevovodi vodovodne mreže međusobno se povezuju formirajući prstenastu mrežu planiranog područja, koja je povoljnija i sigurnija za opskrbu potrošnih mjesta i protupožarnih hidranata.
- (4) Duž planiranog cjevovoda predviđeni su protupožarni nadzemni hidranti, razmješteni prema vrijedećim pravilnicima.
- (5) Cijevi za vodoopskrbu su locirane u prometnici na udaljenost 1,00 m od ivičnjaka, sa dubinom ukopavanja minimalno 1,20 m računajući od tjemena cijevi do nivelete prometnice, te betonskim šahtama u čvorovima za smještaj fazonskih komada i zasuna. Predviđeni su zatvoreni kanali, okruglog presjeka, koji duž trase imaju odgovarajuće šahte – okna sa pokrovnom pločom na koju se ugrađuje ljevano-željezni poklopac, vidljiv na prometnoj površini sa istom kotom nivelete, kao prometnica.

Odvodnja

Članak 31.

- (1) Rješenje mreže odvodnje definirano je na kartografskom prikazu 2c. 'Vodopskrba i odvodnja'.
- (2) Sustav odvodnje i pročišćavanja Grada Vrlike sastoji se od tri odvojena podsustava: Vrlika, Vinalić – Kosore i Ježević. Područje obuhvata Plana pripada podsustavu Vinalić – Kosore.
- (3) Na području naselja Kosore i Vinalić ne postoji izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda. Otpadne vode se prikupljaju u propusnim septičkim jamama.
- (4) Za područje obuhvata Plana planira se razdjelni sistem kanalizacije, kojim se odvojenim kanalom odvede oborinske i otpadne vode.
- (5) Prema planu odvodnje, kućanske otpadne vode odvede se gravitacijskim kolektorima prema glavnom gravitacijskom kolektoru koji sve otpadne vode odvodi na uređaj za pročišćavanje „Vinalić – Kosore“ (biljni uređaj predviđen za drugi stupanj pročišćavanja). Pročišćene vode se ispuštaju u postojeći bujični kanal „ Zduški potok“ te u konačnici završavaju u rijeci Cetini. Alternativno rješenje je gradnja zasebnog uređaja za pročišćavanje, za prihvrat otpadnih voda iz obuhvata Plana i područja sjeverno od obuhvata.
- (6) Oborinske otpadne vode se odvede odvojenim kanalima i spajaju na bujične kanale. Sa većih parkirališnih površina (više od 10 pm), oborinske vode se prije priključenja na odvodne kanale propuštaju kroz separatore. Čiste oborinske vode sa krovnih površina i terasa rješavat će se na pojedinoj građevnoj čestici, upuštanjem u uređeni teren.
- (7) Odvodni kanali su locirani u osi prometnice, na dubini 1,50 m računajući od nivelete prometnice do tjemena cijevi, sa kontrolnim revizijskim oknima od betona, ili odgovarajućeg materijala, radi čišćenja i kontrole pojedinih dionica kanala.
- (8) Do izgradnje sustava javne odvodnje moguća je izgradnja objekata veličine do 10ES s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaštene osobe, dok se za veće objekte preporuča ugradnja uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik (ovisno o količini i karakteristikama otpadnih voda i prijemnim mogućnostima recipijenta). Uz suglasnost i prema uvjetima nadležnih službi može se dopustiti i drugačije rješenje od navedenih.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

6.1. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina Z

Članak 32.

- (1) Zaštitne zelene površine uz prometnice uređuju se sadnjom autohtonog zelenila. Sadnja visokog zelenila dopušta se samo na mjestima gdje ne ometa opreglednost. Zaštitne zelene površine mogu se urediti i kao odmorišta, uz postavu klupa i druge urbane opreme. Omogućava se zadržavanje postojećih poljoprivrednih nasada unutar zelenih površina.
- (2) Na dijelovima zelenih površina uz glavnu prometnicu planiraju se potezi drvoreda.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 33.

- (1) Obzirom na to da je cijelo područje Grada Vrlike potencijalna ili registrirana arheološka zona prilikom utvrđivanja uvjeta za gradnju potrebno je provesti arheološko rekognosciranje i/ili zaštitne arheološke radove (zaštitna arheološka istraživanja ili arheološki nadzor tijekom zemljanih radova) u skladu s posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog tijela.
- (2) Ukoliko se pri izvođenju građevinskih i bilo kojih drugih radova na području obuhvata ovog UPU-a naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, temeljem članka 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/96, 151/03 i 157/03), osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu obavjestiti nadležno tijelo.
- (3) Uvjeti zaštite prirode unutar obuhvata Plana su sljedeći:
 - prilikom ozelenjavanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno rješenje
 - prilikom gradnje građevina očuvati u najvećoj mogućoj mjeri postojeće krajobrazne vrijednosti
 - osigurati pročišćavanje otpadnih voda
- (4) Područje obuhvata Plana nalazi se unutar granica područja predloženog za zaštitu u kategoriji 'park prirode' (Park prirode Dinara). Unutar naselja mjere zaštite ovog područja se provode putem posebnih ograničenja uvjeta gradnje (ograničena visina, oblikovanje i sl.).

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 34.

- (1) U okviru obuhvata svake građevne čestice potrebno je predvidjeti prostor za privremeno odlaganje komunalnog otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s prometne površine i treba biti zaklonjeno od izravnog pogleda s ulice.
- (2) Preporuča se poticanje stanovništva na odvojeno sakupljanje otpada postavljanjem odgovarajućih spremnika na javne površine.
- (3) Građevinski otpad sa građevinskih čestica treba se odlagati na za to predviđenim lokacijama.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 35.

- (1) Na području obuhvata Plana ne predviđa se razvoj djelatnosti i gradnja građevina koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš.
- (2) Zaštita zraka na prostorima gdje se može očekivati veće zagađenja zraka (glavna prometnica,) provodi se planiranjem poteza zelenila i drvoreda. Planirani sadržaji unutar obuhvata ne predstavljaju opasnost od zagađenja zraka.
- (3) Zaštita tla na području obuhvata provodit će se:
 - planiranjem povećanja udjela zelenih uređenih površina te zaštitno zelenilo u koridorima prometnica
 - radi zaštite od oborinskih voda potrebno je osigurati vodopropusnost tla na građevnoj čestici i ograničavanjem udjela nepropusnih površina prilikom uređenja javnih otvorenih prostora

- uz prometnice uređivati tampone zelenila i drvorede primjerene širine
- (4) Zaštita od buke provodit će se gradnjom građevina u skladu s posebnim propisima vezano za zaštitu od buke. Planirani sadržaji unutar obuhvata ne predstavljaju opasnost od zagađenja bukom.
- (5) Prostor obuhvata Plana prema seizmičkom kartama nalazi se u VIII zoni seizmičnosti prema Mercali Cancani Sieberg ljestvici. Izgradnja i saniranje građevina treba se provoditi u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

9.1. Zaštita od požara

Članak 36.

- (1) Mjere zaštite od požara temelje se na procjeni ugroženosti od požara i planu zaštite od požara. Zaštita od požara provodi se planiranjem i uređivanjem vatrobranih pojaseva i požarnih zapreka (npr. ulice, parkovi, druge negradive površine).
- (2) Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara su slijedeći:
1. U slučaju da se u objektima stavlja u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. 108/95, 56/10)
 2. Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnim naglaskom na:
 - Pravilnik o otpornosti na požar i drugi zahtjevi koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (N.N. 29/13, 87/15)
 - Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 142/03)
 - Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/06)
 - Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00
 - Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00, odnosno američkim smjernicama NFPA 101/2009
 - Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama; austrijskim standardom TRVB N 138, odnosno američkim smjernicama NFPA 101/2009
 - Športske dvorane projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101/2009
 - Obrazovne ustanove projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101/2009
 - Izlazne puteve iz objekata projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101/2009
 3. Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VDS.
 4. Građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4m. Ova udaljenost može biti i manja ako se dokaže (uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr.) da se požar neće prenijeti na susjedne građevine
 5. Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehničke prakse prema kojima je građevina projektirana. Za ugrađene materijale pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama.

6. Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave splitsko – dalmatinske, te na osnovu njih izraditi elaborat zaštite od požara, koji će biti podloga za izradu na glavnog projekta.
- (3) Za građevine koje se grade ili rekonstruiraju uz dionice prometnica s uzdužnim nagibom većim od 12% (posebno označene na kartografskom prikazu broj 2.a Promet) obvezna je primjena dodatnih mjera zaštite od požara (npr. ugradnja sprinklera, dva sigurnosna izlazna puta i sl.) ili ograničenje visine građevina na Po/S+P+1k uz uvjet da visina poda posljednje etaže planirane za boravak ljudi ne prelazi 4 m od okolnog terena s kojeg će se u slučaju požara obavljati evakuacija i gašenje.

9.2. Zaštita od katastrofa i velikih nesreća

Za područje Grada Vrlike izrađena je 'Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća'. Izvadak iz Procjene pod naslovom 'Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Vrlike' predstavlja sastavni dio ovog Plana.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 37.

Građevine osnovne namjene u obuhvatu Plana se mogu graditi po ishodu akta za gradnju pristupne prometnice i započetim radovima na uređenju iste. Radi onemogućavanja izgradnje građevina bez potrebne infrastrukture, u prvom redu prometnica, ishodu akta za gradnju građevine mora prethoditi ishodu akta za gradnju pristupne prometnice.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Elaborat UPU-a sačinjen je u 6 izvornika i u digitalnom obliku. Ovjeren pečatom Gradskog vijeća Grada Vrlikei potpisom predsjednika Gradskog vijeća, čuva se u jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrlike.

Članak 39.

Uvid u elaborat UPU-a može se izvršiti u jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrlike.

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 'Službenom glasniku Grada Vrlike'.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VRLIKA

KLASA:350-01/16-01/06
URBROJ: 2175-06/01-01-16-01

Vrlika, 28. lipanj 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Ante Turudić, dipl.ir.,
v.r.

Na temelju članka 103 stavak 1. Zakona o cestama („Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br. 03/09 i 03/13) Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 26. sjednici održanoj 28. lipnja 2016. godine donijelo je slijedeću:

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao:

- dio kat.č.zem. 1701/1, površine 21 m², katastarska općina Vrlika

Članak 2.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju, Zemljišnoknjižni odjel izvršiti će potrebne radnje radi brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi za nekretninu iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Vrlike.

Ova Odluka dostaviti će se i Područnom uredu za katastar Split, Ispostavi Sinj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vrlike“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/16-01/25
URBROJ: 2175-06/01-01-16-01
Vrlika, 28. lipnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Vrlike
Ante Turudić, dipl.iur.,v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ 3/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 26. sjednici održanoj 28. lipnja 2016. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćaju Izvješća
o stanju zaštite od požara za 2015. godinu
na području Grada Vrlike

I.

Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Vrlike za 2015. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vrlike“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/16-01/009
URBROJ: 2175-06/01-01-16-01
Vrlike, 28. lipnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Vrlike
Ante Turudić, dipl.iur.,v.r.

Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) i članka 36. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ broj 03/09 i 03/13) Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 26. sjednici održanoj 28. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Vrlike

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Vrlike, a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša na području Grada Vrlike, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrlika,
2. Eko Vrlika d.o.o. za komunalne djelatnosti,
3. Usluga Vrlika d.o.o. za komunalne djelatnosti,
4. Ustanova ŠRC „Česma“,
5. Gradsko društvo Crvenog križa Vrlika,
6. Lovačka udruga „Svilaja“

Članak 3.

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), posebnih propisa i njihovih gradskih akata.

Članak 4.

Pravna osoba dužna je Državnoj upravi i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu procjene rizika, plana djelovanja civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreće koja uključuje opasne tvari.

Članak 5.

Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 6.

Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz predhodnog članka podmiruju se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 7.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće na području Grada Vrlike, pored pravnih osoba iz ove odluke, gradonačelnik ima pravo i obvezu mobilizirati i druge ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja grada sukladno Zakonu i Planu.

Članak 7.

Pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite sukladno Zakonu, rukovodi i koordinira gradonačelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite za područje Grada Vrlike.

Članak 8.

Ova Odluka stupna na snagu u roku od 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vrlike“.

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA: 822-05/16-01/02
URBROJ: 2175-06701-01-16-01
Vrlika, 28. lipnja 2016. godine**

**Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Vrlike
Ante Turudić, dipl.iur.,v.r.**